

# 上海专业建筑五金配件

生成日期：2025-10-23

华迪建筑五金件高层建筑如何选择门窗五金配件，上海华迪五金件给出如下建议：1、质量层面要点高层建筑是生活中常见的建筑物，五金配件使用也更具遍及，为了是他们合作更加密切，华迪五金件建议先从基本安装技术、气密性安装技术层面考虑为妙，华迪建议如下：①基本安装技术。门窗配套件安装螺钉设计合理，同时尽量避免配套件安装在影响建筑门窗隔热性能的位置，如螺钉安装过程需避免形成热桥即可为建筑门窗的隔热性提升提供有力保障。②气密性安装技术。选用合适的密封胶条、合理设计压紧力、合理选择外形结构、增大密封宽度、增加密封层数量、保证开启扇锁闭系统质量均可有效提升建筑门窗气密性。2、强度性能层面要点华迪五金建议采用一下几点建议：①采用增强配套件连接窗框与中梃。②应用钢制连接件、增焊块进行角部焊接部位连接。③关注门窗配套件配置设计。3、其他层面要点除上述要点外，通风性能、遮阳性能、美观性能等层面也需要在高层建筑门窗五金配件技术应用中得到关注，华迪五金件建议如下：①通风性能。②遮阳性能。③美观性能。④智能功能。上海华迪建筑五金件有限公司主要从事建筑门窗五金的研发，设计，制造，销售，服务为一体的综合企业。上海门窗五金配件加工厂家-上海华迪建筑五金件有限公司。上海专业建筑五金配件

华迪建筑五金件窗户通过隐藏式铰链能实现窗户绕竖直轴线翻转，在窗框结构中，窗框通过多条为标准的铝材安装组成，每条铝材上开设有多条标准宽度的C型凹槽，便于窗户厂家安装摩擦铰链，但是，由于C型凹槽的宽度固定，因此摩擦铰链只能使用铰链板较窄的铰链，因此传统的铰链只能安装重量较低的窗户，当需要安装较重窗户时，厂家需要安装铰链板较宽的铰链，因此在铰链安装时，必须将C型凹槽一侧的槽壁切除，使得铰链能够安装到C型凹槽的底部，该方式安装困难，切除槽壁费时费力，而且损坏窗框本来的结构，降低窗框的安装性，而且为了便于铰链上摩擦力调节螺丝与铰链板压抵，所以在铰链安装时，只能在铰链板的两端部通过紧固件与窗框固定连接，在铰链承受窗门绝大部分重量的中部不能够安装紧固件便于摩擦力调节螺丝滑动，使得铰链中部承受较大的作用力，当长时间的反复使用容易造成铰链损伤变形，造成铰链使用寿命降低，产生窗户掉落的安全事故。上海华迪建筑五金件有限公司主要从事建筑门窗五金的研发，设计，制造，销售，服务为一体的综合企业。华迪坚持以创新技术，高质量，互惠互利，共同发展的经营理念，与广大客户携手共进，为现代化节能建筑门窗谱写新的辉煌篇章！上海专业建筑五金配件华迪坚持以创新技术，共同发展的经营理念，与广大客户携手共进，为现代化节能建筑门窗谱写新的辉煌篇章！

上海华迪将和大家来分享一下门窗五金配件的五大优势：1、重型不锈钢地轮，采用的是国外进口轴承，高分子滚轮面料，单轮承重200公斤以上，防锈性能强，推拉顺滑、轻逸、无噪音，测试可推拉20万次。普通的一般都是国产的轴承，滚轮面料基本是甲醛制造。2、胶条采用三元乙丙胶条，手感柔软，防水性强，耐老化，耐热，耐水蒸气、耐腐蚀性，弹性好，在低温下-45度都能保持柔软，耐高温可达150度，有效的隔绝噪音。3、密封性能：采用五道密封，很好的保证门窗的水密性和气密性。4、整个框体角码链接方式，安全、稳固（普通的是螺丝结构，不防台风、地震等）。上海华迪五金件生产节能型铝合金门窗五金，塑料门窗五金，家居门窗五金，幕墙及防火门窗五金，产品共有八大系列，执手系列，传动器系列，铰链系列，滑撑系列，风撑系列，滑轮系列，门锁系列，窗锁系列。产品\*\*\*\*各地。华迪坚持以创新技术，高质量，互惠互利，共同发展的经营理念，与广大客户携手共进，为现代化节能建筑门窗谱写新的辉煌篇章！

华迪建筑五金件建筑门窗五金配件是安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件的统称，在门窗启闭时

起辅助作用，可以帮助门窗更好地进行开启和关闭，提高门窗整体的性能，包括密封性、安全性等。门窗五金配件按照用途进行分类，可以分为门锁、执手、撑挡、合页、铰链、闭门器、插销、防盗链等等。门窗五金配件会直接影响到门窗的使用寿命。虽说断桥铝型材和玻璃是门窗的主要组成部分，但是决定门窗质量和使用寿命的不但是型材和玻璃，五金配件也会直接影响到门窗的使用寿命。执手、铰链等五金配件都是直接关系到门窗的使用和启闭的，如果五金配件出现损坏、断裂或者老化等问题，门窗的稳固性便会大打折扣，不但不能正常使用，还会造成安全隐患，直接对人身安全造成威胁。上海华迪建筑五金件有限公司成立于1998年3月，公司位于上海市松江区新浜镇新工路239号，主要从事建筑门窗五金的研发，设计，制造，销售，服务为一体的综合企业。华迪生产节能型铝合金门窗五金，塑料门窗五金，家居门窗五金，幕墙及防火门窗五金；产品共有八大系列：执手系列、传动器系列、铰链系列、滑撑系列、风撑系列、滑轮系列、门锁系列、窗锁系列。产品\*\*\*各地，部分产品远销东南亚及欧美地区。门窗五金配件分为门锁、执手、撑挡、合页、铰链、闭门器、插销等等。上海华迪建筑五金件给你详细配置。

华迪建筑五金分享门窗五金配件之铰链的安装方法？铰链又称合页，是用来连接两个固体并允许两者之间做相对转动的机械装置。铰链可由可移动的组件构成，或者由可折叠的材料构成。合页主要安装于门窗上，而铰链更多安装于橱柜上，按材质分类主要分为不锈钢铰链和铁铰链。质量好的铰链可以使家居的寿命增加。铰链的安装一门手艺活，如果安装不好，使用感受也会受影响。下面华迪教您门窗五金配件之铰链的安装方法1、准备工具铰链安装前准备好专门的安装工具，如测量用的卷尺/水平尺，画线定位的木工铅笔，开孔用的木工开孔器/枪钻，固定用的螺丝刀等。2、画线定位首先用安装测量板或木工铅笔划线定位(钻孔边距一般为5毫米)，再用钻或木工开孔器在门板上打35毫米的铰杯安装孔，钻孔深度一般为12毫米；3、固定铰杯将铰链套入门板上的铰杯孔内并用自攻螺丝将铰杯固定；4、固定底座铰链嵌入门板杯孔后将铰链打开，再套入并对齐侧板，用自攻螺丝将底座固定；5、调试效果结尾一步，检查开合柜门。以上华迪提供的门窗五金配件之铰链的安装方法。上海华迪建筑五金件有限公司位于上海市松江区新浜镇新工路239号，主要从事建筑门窗五金的研发，设计，制造，销售，服务为一体的综合企业。上海华迪产品共有八大系列：执手、传动器、铰链、滑撑、风撑、滑轮、门锁、窗锁系列。上海专业建筑五金配件

上海华迪建筑五金件能为特殊门窗五金，量身定尺，特殊设计，特殊制造。上海专业建筑五金配件

华迪建筑五金门窗五金配件是室内装修中不可缺少的关键，直接关系到家居的安全，也决定了门窗的正常使用。门窗是建筑的重要组成部分，硬件要求相对较高。那么好门窗五金配件的要求是什么呢？1、门窗安装质量检查门窗安装好了之后，正常情况下大家一般都是针对窗户表面进行检查，窗扇的表面是否存在划痕或者碰伤。其实对于门窗五金配件的检查也尤为关键，检查五金件是否齐全，安装位置是否正确，并尝试开启检查开启是否灵活，到底能不能满足该五金件的使用功能。平开或者推拉的情况下，门窗是否关闭紧密。排水孔位要保证正确与通畅。2、窗户质量鉴别当下市场上的窗户质量参差不齐，我们要如何鉴别门窗的质量呢？主要从型材，五金配件以及加工工艺来观察：型材必须保证表面的光泽度，型材壁厚以及搭配的合理性都是衡量型材的标准。而五金配件是需要鉴别其开启与关闭的灵活性能、密封性能与抗腐蚀性能。很多厂商会在五金配件的选择上降低成本以此招揽生意。因此，门窗五金配件的选择尤为重要；麦德利克五金从原材料的选择与加工都是通过层层把关，在每一个细节上下足功夫。产品以其先进的设计理念，精美的外观，优良的品质，极大满足了不同客户的个性化需求。上海专业建筑五金配件

上海华迪建筑五金件有限公司拥有生产节能型铝合金门窗五金，塑料门窗五金，家居门窗五金，幕墙及防火门窗五金，产品共有八大系列：执手系列，传动器系列，铰链系列，滑撑系列，风撑系列，滑轮系列，门锁系列，窗锁系列。五金配件，五金门锁，生产加工，建筑材料，装潢材料，五金交电，化工原料及产品（除危险品），金属材料，机电设备，管道配件，电动工具，橡塑制品，紧固件，批发零售。从事货物和技术的进出口业务。等多项业务，主营业务涵盖建筑门窗五金配件，门窗五金配件，门窗配件执手，门窗配件门锁。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。诚实、守信是对企业的经营要求，也

是我们做人的基本准则。公司致力于打造\*\*\*的建筑门窗五金配件，门窗五金配件，门窗配件执手，门窗配件门锁。一直以来公司坚持以客户为中心、建筑门窗五金配件，门窗五金配件，门窗配件执手，门窗配件门锁市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。